

NOTAS:


1. COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2. SISTEMA DE REFERÊNCIA: UNIVERSAL DE MERCATOR - UTM;
- 2.1. ZONA UTM: ZONA 23 SUL;
- 2.2. DATUM DE REFERÊNCIA HORIZONTAL: SIRGAS 2000;
- 2.3. DATUM DE REFERÊNCIA VERTICAL: RASTREAMENTO GEODÉSICO;
3. AS COTAS APRESENTADAS REFEREM-SE A ELEVAÇÕES, CALCULADAS PELO MODELO $h_{geoHNOR_IMBITUBA}$ (IBGE);
4. PONTO DE REFERÊNCIA:
- 4.1. TIPO: MARCO PARAFUSO;
- 4.2. COORDENADAS (ÉPOCA 2000.4):
 - 4.2.1. LATITUDE: 7.538.709,154 m;
 - 4.2.2. LONGITUDE: 404.242,427 m;
 - 4.2.3. ALTITUDE: 822,29 m;
5. OS DANOS CAUSADOS ÀS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES DA OBRA, INDEPENDENTE DA INTERFERÊNCIA CONSTAR OU NÃO EM PLANTA;
6. O DISSIPADOR DE ENERGIA DEVERÁ SER COMPOSTO POR UMA CAMADA DE MATAÇÃO COM ESPESSURA DE 1,00 m, APRESENTANDO GRANULOMETRIA VARIADA ENTRE 300 mm E 600 mm;
7. DEVERÁ SER REALIZADA A CONEXÃO DAS TUBULAÇÕES PROJETADAS COM AS TUBULAÇÕES EXISTENTES.

 CURVA DE NÍVEL MESTRA
 CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA
 BUEIRO PLUVIAL PROJETADO
 BUEIRO PLUVIAL EXISTENTE

 TERRENO PROJETADO
 TERRENO NATURAL
 BUEIRO EXISTENTE
 BUEIRO PROJETADO

BDTC - BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

	LEGENDA
	CALÇADA
	VIA COM PAIMENTAÇÃO ASFALTICA
	POÇO DE VISITA - NÃO IDENTIFICADO
	POÇO DE VISITA - TELEFÔNICO
	POÇO DE VISITA - ESGOTO
	BASE
	POSTE
	CURSO D'ÁGUA
	ÁRVORE ISOLADA



REV. 00	04/04/25	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP :



ENG.º HID. CIVIL ALOISIO C. FERREIRA CREA: MG-97.132/D

FOLHA Nº.

ÚNICA

DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
04/04/2025	INDICADA	R00	DAC-PMPA-CAM-PE-DRE-R00.DWG