



PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO RESTAURANTE - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE


ESCALA INDICADA




Detalhe SAN-3
Escala 1:25




Detalhe SAN-4
Escala 1:25




Detalhe SAN-5
Escala 1:25




Detalhe SAN-6
Escala 1:25




Detalhe SAN-7
Escala 1:25




Detalhe SAN-8
Escala 1:25




Detalhe SAN-9
Escala 1:25




Detalhe SAN-10
Escala 1:25




Detalhe SAN-11
Escala 1:25




Caixa de gordura - Pavimento
Planta baixa - ESC. 1:25




Caixa de gordura - Pavimento
Corte 1 - ESC. 1:25




Tanque séptico - Pavimento
Planta baixa - ESC. 1:25




Tanque séptico - Pavimento
Corte 1 - ESC. 1:25




Filtro anaeróbio - Pavimento
Planta baixa - ESC. 1:25




Filtro anaeróbio - Pavimento
Corte 1 - ESC.1:25



Filtro anaeróbio - Pavimento
Corte 2 - ESC. 1:25



Sumidouro - Pavimento
Planta baixa - ESC. 1:25



Sumidouro - Pavimento
Corte 1 - ESC. 1:25

NOTAS:

- TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO SERÃO EM PVC RÍGIDO;
- ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMETROS ATÉ Ø75MM E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS ≥ Ø100MM;
- TODOS OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILÍMETROS;
- AS COTAS DOS GREIDES NAS CAIXAS DE ESGOTO SÃO MÍMINAS, PODENDO AUMENTAR EM RAZÃO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO TERRENO. ANTES DA EXECUÇÃO DA OBRA DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO;
- PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;
- EXECUTAR ESSE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- AS UNIDADES DE TRATAMENTO DEVEM HAVER UM INTERVALO ENTRE LIMPEZAS DE, NO MÁXIMO, 2 ANOS;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;

REV. 00 02/06/23 EMISSÃO INICIAL		DAC
REVISÃO: DATA : DESCRIÇÃO:		RESP.:
CLIENTE		
		
PROJETO		COORDENAÇÃO
 Rua Miguel Viana, nº 81, 2º Andar Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 – Itajubá / MG Tel: (35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br		ALOÍSIO CAETANO FERREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR		
ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA		CREA MG-187.842/D
EMPREENHIMENTO		
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
ENDEREÇO		DISCIPLINA
AVENIDA WALDEMAR AZEVEDO JUNQUEIRA POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS		SANITÁRIO
ASSUNTO		FASE DO PROJETO
RESTAURANTE DETALHAMENTOS E NOTA		EXECUTIVO
		FOLHA Nº.
		03/03
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO
02/06/2023	INDICADA	R00
ARQUIVO		
DAC-PMPA-PNM-RES-PE-ESG-R00.DWG		