









PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DO RESTAURANTE - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
ESCALA INDICADA



NOTAS:

1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15;
2. PARA FAZER A TRANSIÇÃO ENTRE AS TUBULAÇÕES PLÁSTICAS E AS PEÇAS METÁLICAS DEVE SER UTILIZADO CONEXÕES COM BUCHA DE LATÃO;
3. AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER INSTALADAS COM LIGEIRA DECLIVIDADE, PARA SE EVITAR A INDESEJÁVEL PRESENÇA DE AR APRISIONADO NA REDE;
4. AS TUBULAÇÕES EMBUTIDAS EM ALVENARIA SERÃO FIXADAS PELO ENCHIMENTO DO VAZIO RESTANTE NOS RASGOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, DEVERÁ SER ELIMINADO QUALQUER AGENTE QUE MANTENHA OU PROVOQUE TENSÕES NOS TUBOS E CONEXÕES;
5. EM CASO DE ENCONTRO DA TUBULAÇÃO COM ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERÁ SER REALIZADO DESVIO, NÃO INTERFERINDO NA ESTRUTURA EXISTENTE.
6. TODOS OS REGISTROS ESTÃO A 180CM DO CHÃO, EXCETO O REGISTRO PRESENTE NA CAIXA D'ÁGUA E NO RAMAL DE LIMPEZA.
7. A TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ ESTAR A 20CM ABAIXO DO CHÃO.

REV. 00		02/06/23		EMISSÃO INICIAL	
REVISÃO: DATA :		DESCRIÇÃO:		RESP.:	
CLIENTE					
<div><div>Prefeitura Municipal de <b>Pouso Alegre</b></div></div>					
COORDENAÇÃO					
ALÓISIO CAETANO FERREIRA					
RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR					
ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA CREA MG-187.842/0					
PROJETO					
<div><p>Rua Miguel Vianna, n° 81, 2° Andar Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 – Itajubá / MG Tel: (35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br</p></div>					
EMPREENDIMENTO					
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
ENDEREÇO				DISCIPLINA	
AVENIDA WALDEMAR AZEVEDO JUNQUEIRA POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS				HIDRÁULICA	
ASSUNTO				FASE DO PROJETO	
RESTAURANTE DETALHAMENTOS				EXECUTIVO	
				FOLHA N.º	
				03/03	
DATA INICIAL		ESCALA		REVISÃO	
02/06/2023		INDICADA		R00	
ARQUIVO		DAC-PMPA-PNM-RES-PE-AGF-R00.DWG			