


PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO CENTRO EDUCACIONAL - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

ESCALA INDICADA




Planta baixa - COBERTURA
ESC. 1:50


LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA		
Ventilação		
PVC Esgoto		
Terminal de ventilação	50 mm	4 pc
Tubo rígido c/ ponta lisa	50 mm - 2"	15,25 m

LEGENDA - COBERTURA		
Terminal de ventilação- coluna		
PVC Esgoto		
Terminal de ventilação	50 mm	1pc

DETALHE DAS CAIXAS DE PASSAGEM
Sem Escala




PLANTA BAIXA




CORTE A-B

NOTAS:

- TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO SERÃO EM PVC RÍGIDO;
- ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMETROS ATÉ Ø75MM E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS ≥ Ø100MM;
- TODOS OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILÍMETROS;
- AS COTAS DOS GREIDES NAS CAIXAS DE ESGOTO SÃO MÍMINAS, PODENDO AUMENTAR EM RAZÃO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO TERRENO. ANTES DA EXECUÇÃO DA OBRA DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO;
- PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;
- EXECUTAR ESSE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- AS UNIDADES DE TRATAMENTO DEVEM HAVER UM INTERVALO ENTRE LIMPEZAS DE, NO MÁXIMO, 2 ANOS;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;



DETALHE-1
Escala 1:25



DETALHE-2
Escala 1:25

REV. 00 02/06/23 EMISSÃO INICIAL		DAC
REVISÃO: DATA : DESCRIÇÃO:		RESP.:
CLIENTE		
		
PROJETO		COORDENAÇÃO
 Rua Miguel Viana, nº 81, 2º Andar Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br		ALOÍSIO CAETANO FERREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR		ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA CREA MG-187.842/D
EMPREENDIMENTO		
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
ENDEREÇO		DISCIPLINA
AVENIDA WALDEMAR AZEVEDO JUNQUEIRA POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS		SANITÁRIO
ASSUNTO		FASE DO PROJETO
CENTRO EDUCACIONAL PLANTA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIA DA COBERTURA, DETALHES, LISTA DE MAERIAIS E NOTAS		EXECUTIVO
DATA INICIAL		FOLHA Nº.
02/06/2023		02/02
ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
INDICADA	ROO	DAC-PMPA-PNM-CED-PE-ESG-ROO.DWG